



ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์

เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)

เทศบาลนครนครสวรรค์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) เป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิตแล้ว รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ กำหนดไว้แนบท้ายประกาศฯ

ราคากลางในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ภายในวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้พ้นบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. จะต้องมียุทธฐานะการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์
๖. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนและผ่านการอนุมัติการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

/กำหนด...

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

กำหนดการยื่นซองสอบราคา ผู้ที่ประสงค์จะยื่นซองสอบราคาสามารถยื่นซองสอบราคาได้ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้

๑. ณ สำนักการคลัง งานการซื้อและการจ้าง ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักงานเทศบาลนคร นครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือ

๒. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ในวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้วชุดละ ๑๐๗.- บาท ได้ที่ งานการซื้อและการจ้าง ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๖๒๑-๘๕๓๘ ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของเทศบาลนครนครสวรรค์ www.nsm.go.th หรือที่ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐



(นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธรร)
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร พื้นถังและระบบอัดท้ายทำด้วยสแตนเลส
(จำนวน ๑ คัน)

๑.รายละเอียดคุณลักษณะ

เป็นรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ตอนท้าย
หลังแก๊งติดตั้งตู้รถบรรทุกขยะมูลฝอย ส่วนพื้นตัวถังสร้างด้วยสแตนเลสอย่างดี มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖
ลบ.ม. ด้านท้ายตู้รถบรรทุกขยะมูลฝอย ติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ชุดตู้รถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย และกระบอกไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพสูง และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้
งานมาก่อน

๒.คุณลักษณะทั่วไป

- ๒.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
- ๒.๒ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
- ๒.๓ ตอนท้ายติดตั้งตู้รถบรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร
สามารถรับน้ำหนักขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๒.๔ ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- ๒.๕ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ กิโลกรัม
- ๒.๖ มีโคมไฟสัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.ตัวรถยนต์

- ๓.๑ เป็นรถยนต์ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล
- ๓.๒ พวงมาลัยขวาเป็นระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering)
- ๓.๓ มีเบาะในแก๊งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๔ มีชุดปัดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๕ มีกระจกมองหลังติดตั้งด้านซ้ายและขวา ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๖ หลังคาแก๊งภายในมีวัสดุกรุหลังคา และวัสดุกันความร้อน พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างภายใน
แก๊ง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๓.๗ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสง พร้อมเครื่องเล่นวิทยุ-ซีดี ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๘ มีผ้ายางปูพื้น จำนวน ๒ ชุด
- ๓.๙ มีที่บังแดดติดตั้งภายในห้องคนขับเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

(นายสุภกิจ บัวมา)
นักวิชาการสาขาวิชาการช่างบริหาร



๔.ระบบเครื่องยนต์

๔.๑ เครื่องยนต์ดีเซลแบบ ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

๔.๒ มีเกียร์เดินหน้า ไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๔.๓ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ฝาถังเป็นแบบมีกุญแจล็อกได้

๕.ระบบห้ามล้อ / ระบบเบรก

๕.๑ ระบบห้ามล้อเป็นแบบไฮดรอลิก ผ่อนแรง พร้อมเบรกมือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒ มีระบบเบรก หรือห้ามล้อขณะจอดพร้อมเบรกไอเสีย

๕.๓ มีล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ พร้อมที่เก็บยางอะไหล่

๖.ระบบไฟฟ้า

๖.๑ แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์ จำนวน ๒ ชุด

๖.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์

๗.ระบบสัญญาณไฟ

๗.๑ มีสัญญาณไฟถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก และตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๒ มีไฟเลี้ยวแบบกระพริบฉุกเฉินและกลับเองอัตโนมัติ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๓ มีสัญญาณไฟและสัญญาณเสียงถอยหลัง

๗.๔ ติดตั้งไฟรับวาบ ชนิด ๑๒ โวลท์ บนหลังคาแก๊ง ๑ ชุด

๗.๕ ด้านท้ายของตัวรถยนต์บรรทุกทุกขยะติดตั้งสัญญาณไฟแบบกระพริบสี่เหลี่ยม ด้านบนของชุดอัดขยะ จำนวน ๒ ดวง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความสูงของเลนส์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

(นายศุภกิจ บัวมา)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

๘.ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

๘.๑ ตู้บรรทุกขยะ มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร

๘.๒ พื้นตัวถังสร้างด้วยสแตนเลสอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร และพับขอบสูงจากพื้นขึ้นไปไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร

๘.๓ ผนังด้านข้างและผนังด้านบน สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๘.๔ ตู้บรรทุกขยะ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก. หรือ รง.๔

๘.๕ มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย-ขวา ของตัวรถ



๘.๖ พื้นที่ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิทช์เตือน (BUZZER SWITCH) เพื่อแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ

๘.๗ มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะทำการเพิ่มรอบเครื่องยนต์ในขณะทำการอัดขยะมูลฝอย จนกระทั่งทำการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้นแล้ว จะทำการลดรอบของเครื่องยนต์กลับไปเป็นปกติโดยอัตโนมัติ

๘.๘ มีถังเก็บน้ำเสียจากขยะมูลฝอยใต้พื้นตู้บรรทุกขยะมูลฝอยใช้วัสดุสแตนเลสอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร เก็บน้ำเสียจากขยะได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร มีท่อน้ำทิ้ง มีวาล์ว เปิด-ปิด น้ำเสียจากขยะมูลฝอย

๘.๙ ด้านหน้าตู้ขยะมีบันไดขึ้นตู้ขยะมูลฝอยใช้วัสดุเหล็ก มีวัสดุเหล็กกลายกันสนิมยึดติด มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร

๙. ชุดกวาด-อัดขยะมูลฝอยแบบไฮดรอลิก

๙.๑ การกวาดและอัดขยะมูลฝอย มีชุดควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ (SEMI AUTOMATIC) ด้วยระบบ HYDRAULIC โดยใช้มือโยกสั่งการทำงานที่ละขั้นตอน ชุดวาล์วควบคุมการทำงานติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของชุดอัดขยะมูลฝอย

๙.๒ การกวาดขยะมูลฝอยมีแขนเหวี่ยงอิสระหรือระบบราง บังคับการกวาดขยะของชุดใบกวาด และใบกวาดขยะมูลฝอยใช้วัสดุเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดียิ่งขึ้นรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร ตรงจุดหมุนของแขนเหวี่ยงและจุดหมุนของกระบอกลิขิตและชุดใบกวาดและอัดมูลฝอยมีหัวอัดจารบีช่วยหล่อลื่นป้องกันการสึกหรอ

๙.๓ การอัดขยะมูลฝอยมีแขนเหวี่ยงอิสระหรือระบบราง บังคับการอัดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะ แขนเหวี่ยงอิสระหรือระบบรางใช้วัสดุเหล็กมาตรฐานอย่างดียิ่งขึ้นรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร

๙.๔ พื้นที่ห้องของชุดกวาด-อัดขยะมูลฝอยใช้วัสดุสแตนเลสอย่างดี มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๙.๕ ผนังด้านข้างของชุดอัดขยะมูลฝอยใช้วัสดุเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดี มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๙.๖ ด้านข้างของชุดอัดขยะมูลฝอยมีที่รองรับน้ำเสียจากขยะมูลฝอยไหลลงสู่ถังเก็บน้ำเสียขนาดความจุถังบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตร ใช้วัสดุเหล็กมาตรฐานมีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร มีแผ่นกันกันน้ำกระแทกขณะรถวิ่ง มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร มีบอลวาล์ว เปิด-ปิด ถ่ายน้ำเสียออกจากถังเก็บน้ำได้

๙.๗ มีระบบป้องกันน้ำรั่วซึม โดยมีซีลรองรับระหว่างแนวต่อกับตัวตู้ขยะมูลฝอย

๙.๘ มีระบบเร่งรอบอัตโนมัติสัมพันธ์กับการทำงาน ๑ ชุด

๙.๙ มีไฟส่องสว่างแบบ LED หรือสปอร์ตไลท์ ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด เพื่อสะดวกต่อการทำงาน
เวลากลางคืน

๑๐.ชุดแผงต้นขยะมูลฝอย

๑๐.๑ ติดตั้งภายในตู้ขยะมูลฝอย แผงต้นขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ใช้ชุดไฮดรอลิกเป็นแบบเสาอากาศ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น ตามมาตรฐานผู้ผลิต เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย มีระบบเร่งรอบอัตโนมัติ ๑ ชุด

๑๐.๒ แผงต้นขยะมูลฝอยเมื่อถูกดันจนสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดยื่นออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย

๑๐.๓ โครงสร้างแผงต้นขยะมูลฝอยตอนบนใช้วัสดุเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
ตอนล่างแผงต้นขยะมูลฝอยตอนล่างใช้วัสดุสแตนเลสอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๑๐.๔ วาล์วควบคุมการทำงานของกระบอกไฮดรอลิก ยกชุดอัดขยะมูลฝอยติดตั้งตาม
มาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๕ ด้านข้างตอนท้ายชุดกวาด-อัดขยะมูลฝอย มีพื้นที่ยื่นปฏิบัติงาน แบบพื้นเลื่อยหรือเหล็กแผ่นลายนูนขึ้นขณะรถเคลื่อนตัว ใช้วัสดุเหล็กมาตรฐาน มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

๑๐.๖ มีกริ่งสัญญาณเตือนคนขับขณะทำการเก็บขยะเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ด้านข้างตอนท้ายรถบรรทุกขยะ

๑๑.ระบบปั๊มไฮดรอลิก และวาล์วควบคุม

๑๑.๑ ใช้แบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนักได้ รับกำลังขับเคลื่อนที่จากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังต่อมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO)

๑๑.๒ ทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๑๑.๓ วาล์วควบคุมระบบไฮดรอลิก สามารถทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/
ตารางนิ้ว

๑๑.๔ สายไฮดรอลิกเป็นสายชนิดทนแรงดันสูง สามารถทนความร้อนได้ดีตามมาตรฐาน
ผู้ผลิต

๑๑.๕ ถังน้ำมันไฮดรอลิกมีความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต มีเกจวัดระดับน้ำมันไฮดรอลิก พร้อม
กรองดักฝุ่นละออง หรือเพื่อป้องกันระบบไฮดรอลิกเสียหาย และยืดอายุการใช้งาน

๑๑.๖ ถังน้ำมันมีกรอง เพื่อป้องกันระบบไฮดรอลิกชำรุดเสียหาย

๑๒.การพ่นสีตราหน่วยงาน

๑๒.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง
ชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (กำหนดให้รถบรรทุกขยะเป็นสีเขียว)

๑๒.๒ การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ใต้ท้องรถ โครงรถ และใต้บังโคลน หน้า-หลัง ให้พ่นด้วยบอดีชีสต์ หรือเท็คโคดีต

๑๓. เครื่องมือประจำรถ

- ๑๓.๑ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๑๓.๒ กะล่องใส่เครื่องมือตามมาตรฐานผู้ผลิตจำนวน ๑ ชุด
- ๑๓.๓ คู่มือการรับประกันจากศูนย์บริการ ๑ ชุด

๑๔. เงื่อนไขการเสนอราคา

๑๔.๑ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด และจดทะเบียนให้เรียบร้อยหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากผู้ขายยังไม่ดำเนินการจดทะเบียน ราชการจะยังไม่เบิกจ่ายเงินให้

๑๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดชิ้นส่วน ยี่ห้อ รุ่น รูปแบบ ของตัวรถพร้อมแนบแคตตาล็อก แบบหรือพิมพ์เขียวการติดตั้งของรถขยะแบบอัตโนมัติ รวมทั้งรูปแบบการคำนวณความจุของตู้บรรทุกขยะ โดยมีวิศวกรควบคุมตามที่ กว. กำหนดเป็นผู้รับรอง กรณีแคตตาล็อกและรายละเอียดเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้เสนอราคาต้องแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอต่อการตรวจสอบคุณลักษณะ โดยผู้แปลที่ได้รับใบอนุญาตการแปลจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

๑๔.๓ ต้องมีเอกสารแสดงรูปแบบหรือพิมพ์เขียวของวงจรการทำงานพร้อมอุปกรณ์ประกอบของอุปกรณ์ไฮดรอลิก

๑๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องแจ้งชื่อ สถานที่ของโรงงานที่จะผลิต ประกอบรถบรรทุกขยะ โดยให้แนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง

๑๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรง หรือได้รับการแต่งตั้ง เป็นตัวแทน ผู้แทนจำหน่าย จากโรงงานผู้ผลิต ประกอบรถบรรทุกขยะที่นำมาประกอบการพิจารณายื่นซองเสนอราคา

๑๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายการคำนวณ การกระจายน้ำหนักและการรองรับน้ำหนักของรถ (Weight Calculation) ทั้งนี้ต้องไม่เกินสมรรถนะของตัวรถยนต์รุ่นที่เสนอ โดยมีวิศวกรตามที่ กว. กำหนดเป็นผู้รับรองและต้องเป็นไปตามกฎหมาย สามารถจดทะเบียนรถกับกรมการขนส่งทางบกได้

๑๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการจัดสำรองอะไหล่ของตัวรถและอุปกรณ์ชุดอัตโนมัติไว้จำหน่ายให้ราชการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๑๔.๘ ปัมไฮดรอลิกหรือแกนกระบอกไฮดรอลิก ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยให้แนบเอกสารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ISO ๙๐๐๑ หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า เพื่อประกอบการพิจารณายื่นซองเสนอ



๑๕. เงื่อนไขการส่งมอบรถและการรับประกัน

๑๕.๑ รถขยะแบบอัตโนมัติ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน นอกจากการทดลองและทดสอบสมรรถนะตามขั้นตอนของการผลิต

๑๕.๒ ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติของรถขยะที่ส่งมอบ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบ

๑๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องแสดงหนังสือรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์ว่า สามารถให้บริการตรวจสอบบำรุงรักษาภายในระยะเวลาประกันคุณภาพ โดยสามารถเข้ารับบริการได้ทุกศูนย์บริการของผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอและนำหลักฐานการบริการนี้มาแสดงในการถอนหนังสือค้ำประกัน

๑๕.๔ ในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน หากเกิดความชำรุดเสียหาย เมื่อผู้ขายได้รับแจ้งจากผู้ใช้รถของเทศบาลแล้ว ผู้ขายจะต้องเร่งดำเนินการซ่อมแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๗ วัน หากผู้ขายดำเนินการล่าช้าเกินควร เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการซ่อมแก้ไข โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ทั้งนี้โดยมีต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า


๑๕.๕ ผู้ขายต้องเติมน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ และน้ำมันไฮดรอลิกให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตในวันส่งมอบรถ

๑๖. การส่งมอบรถ

๑๖.๑ ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถบรรทุกขยะความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ตามคุณลักษณะข้างต้น ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายศุภกิจ บัวมา)

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ พัฒนารณ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวันชาติ นิโรจน์)

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสฤทธิ โปวันดี)
ผอ.สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางวรรณ พวงสมบัติ)

รองปลัดเทศบาล

เอกสารสอบราคาซื้อ

เลขที่ ๑๐๑ / ๒๕๖๐

การซื้อ รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัติโนมัติ มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน
(ครั้งที่ ๒)

ตามประกาศ เทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัติโนมัติ มีขนาดความจุของตู้
ไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)

ลงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐

เทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ ผู้ซื้อ ” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ
รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัติโนมัติ มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)
เป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิตแล้ว รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ กำหนดไว้แนบท้ายประกาศฯ

ราคากลางในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัติโนมัติ มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร
จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ภายในวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านบาทถ้วน-)

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมี
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒



๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาชื่อ

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๕ จะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์

๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนและผ่านการอนุมัติการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์หรือสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

/(๓) บัญชีเอกสาร...

Q Sim
nt
ubst 1/6

- (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา-ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
(๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

๔. การยื่นซองสอบราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการชดเชยหรือแก้ไข หากมีการชดเชย ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๕๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไปพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลนครนครสวรรค์ จะต้องยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๗ วัน

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน - (หน่วย) เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ เทศบาลนครนครสวรรค์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลนครนครสวรรค์ จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองสอบราคาที่เปิดผนึกของเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ของถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๙๗ /๒๕๖๐" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๐
ณ สำนักงานคลัง งานการซื้อและการจ้าง ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ เทศบาลนครนครสวรรค์ หรือยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ในวันและเวลาราชการ

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

/หากปรากฏ...

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดของสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาราย นั้นออกจาก การเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาลฯ จะพิจารณา ลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ที่ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความ ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจาก การเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคา ที่กระทำการอันเป็นการ ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ ได้ รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดของสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดของสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ ราคา เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ เสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการ เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลฯ จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวมทั้งสิ้น

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ตาม ข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการฯ จะไม่รับ พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแยกไปจากเงื่อนไข ของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลฯ เท่านั้น

๕.๓ เทศบาลฯ สงวนสิทธิ ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ เอกสารสอบราคาของเทศบาลฯ

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดของสอบราคาหรือเทศบาลฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงสภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลฯ มีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

/๕.๕ เทศบาลฯ...

Q Sim
let
let

๕.๕ เทศบาลฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เหมาะสมที่สุดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของเทศบาลฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลฯ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ เทศบาลฯ มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๗ และเทศบาลฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการของทางราชการนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ เทศบาลฯ จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือเทศบาลฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตาม ข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ ๑.๓ กับเทศบาลฯ ภายใน _____ เจ็ด _____ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ _____ ห้า _____ ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้เทศบาลฯ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ ๑.๔

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนอราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว



๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาซื้อขาย ข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ _____ จุดสองศูนย์ ต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า _____ เดือน _____ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และเป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค และคุณสมบัติทั่วไป โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน _____ วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๙.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้นำมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๙.๒ เมื่อเทศบาลฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่สอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถใช้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว บรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการพาณิชย์

๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ใน ข้อ ๖ เทศบาลฯ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๙.๔ เทศบาลฯ จะจ่ายเงินต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ โอนทะเบียนให้กับเทศบาลฯ และพันทราเครื่องหมายเทศบาลนครนครสวรรค์ ตามรายละเอียดที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

๙.๕ เทศบาลฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์



วันที่ _____

9/5/11
[Signature]