

chunha
ombya



กองวิชาการและแผนงาน
รับที่ ๑๐๓๗ / ๖๖
วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓
เวลา ๑๕:๑๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการซื้อและการจ้าง ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักงานคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ นว ๕๒๐๐๓.๖/-


ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

พร้อมบันทึกนี้ งานการซื้อและการจ้าง ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักงานคลัง ขอส่งประกาศ เทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศราคากลาง การจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ No.๕, รอกไฟฟ้า สถานีสูบน้ำ เสียที่ ๑ ถนนโกสีย์ ๓๓ และเครื่องสูบน้ำ No.๓ สถานีสูบน้ำผันข้างศาลอุทธรณ์ ภาค ๖ จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web Site ของหน่วยงาน (เทศบาลฯ) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน


(นางนิตินันท์ พงษ์สุภา)
ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ No.5 , รอกไฟฟ้า สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ถนนโกสีย์ 33 และเครื่องสูบน้ำ No.3 สถานีสูบน้ำผัน
ข้างศาลอุทธรณ์ ภาค 6 จำนวน 40 รายการ /

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานบำบัดน้ำเสีย ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักงานช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....465,129.....บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... 23 พฤษภาคม 2561.....

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

4.1.....ร้าน ที แอนด์ อี อีเล็คทริก (1999).....

4.2.....ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าห้า อีเล็คทริก (สำนักงานใหญ่).....

4.3.....ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ.....

4.4.....

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นายธนาภัสสร แสงเกียรติยุทธ

5.2 นายเสกสรร พุ่งสูงเนิน

5.3 นายศิริติ สังกา

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายธนาภัสสร แสงเกียรติยุทธ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายเสกสรร พุ่งสูงเนิน)

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ

(นายศิริติ สังกา)

ประมาณราคา/ราคากลาง

รายละเอียดรายการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ No.5 , รอกไฟฟ้า สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ถนนโกสีย์ 33 /
และเครื่องสูบน้ำ No.3 สถานีสูบน้ำฝน ช้างศาลอุทธรณ์ ภาค 6 จำนวน 40 รายการ /

วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 /

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
				บาท	สต.
เครื่องสูบน้ำ No.5 สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ถนนโกสีย์ 33 ขนาด 64 กิโลวัตต์ หมายเลข 498-57-0001 /					
1	พันซดลวดใหม่อาบน้ำยาวานิชพร้อมอบ 8 ชั่วโมง /	1 ตัว /	76,000.00 /	76,000.00 /	
2	เปลี่ยนลูกปืน 7319 /	2 ตลับ /	9,500.00 /	19,000.00 /	
3	เปลี่ยนลูกปืน 6317zz/c3 /	1 ตลับ /	2,900.00 /	2,900.00 /	
4	เปลี่ยนแม็กซีลกันน้ำ G100 /	1 ชุด /	22,000.00 /	22,000.00 /	
5	เปลี่ยนแม็กซีลกันน้ำ G80 /	1 ชุด /	14,500.00 /	14,500.00 /	
6	เปลี่ยนโอริง 80-6 mm /	1 เส้น /	400.00 /	400.00 /	
7	เปลี่ยนโอริง 140-3 mm /	1 เส้น /	800.00 /	800.00 /	
8	เปลี่ยนโอริง 170-6 mm /	1 เส้น /	800.00 /	800.00 /	
9	เปลี่ยนโอริง 240-6 mm /	1 เส้น /	1,200.00 /	1,200.00 /	
10	เปลี่ยนโอริง 530-8 mm /	3 เส้น /	1,350.00 /	4,050.00 /	
11	เปลี่ยนโอริง 630-8 mm /	2 เส้น /	1,350.00 /	2,700.00 /	
12	เปลี่ยนออยซีล 170-140-15 /	1 ชุด /	800.00 /	800.00 /	
13	เปลี่ยนสวิตช์ลูกลอยแบบติดด้านบน /	2 ตัว /	6,500.00 /	13,000.00 /	
14	เปลี่ยนสัญญาณวัดความร้อนของซดลวด /	1 ชุด /	5,500.00 /	5,500.00 /	
15	เติมน้ำมันแม็กซีล DIVO /	1 งาน /	3,500.00 /	3,500.00 /	
16	พันสีอ็อกซีพร้อมเคลือบกันสนิม /	1 งาน /	4,000.00 /	4,000.00 /	
17	ทำซีลยางกันน้ำเข้ามาซดลวด Ø 55 มิลลิเมตร /	3 ชุด /	1,600.00 /	4,800.00 /	
18	ทำซีลยางกันน้ำเข้ามาซดลวด Ø 35 มิลลิเมตร /	1 ชุด /	800.00 /	800.00 /	
19	เปลี่ยนแมกเนติก LC1-F185 /	3 ตัว /	26,950.00 /	80,850.00 /	
20	ค่าแรง /	1 งาน /	20,000.00 /	20,000.00 /	
เป็นเงิน				277,600.00 /	
รอกไฟฟ้า สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ถนนโกสีย์ 33 หมายเลข 498-57-0001 /					
21	พันซดลวดมอเตอร์ 2 สปีดใหม่พร้อมอาบน้ำยาวานิชและอบ /	1 ตัว /	20,000.00 /	20,000.00 /	
22	พันท่อนใหม่พร้อมอาบน้ำยาวานิชและอบพร้อมเคลือบแข็งอ็อกซี /	1 ตัว /	15,000.00 /	15,000.00 /	
23	เปลี่ยนลูกปืน 6206zz/c3 /	1 ตลับ /	370.00 /	370.00 /	
24	เปลี่ยนลูกปืน 608zz/c3 /	1 ตลับ /	150.00 /	150.00 /	
25	เปลี่ยนลูกปืน 6003zz/c3 /	1 ตลับ /	230.00 /	230.00 /	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
				บาท	สต.
26	ซ่อมระบบวงจรควบคุมรอกไฟฟ้าและตัดแปลงวงจรควบคุม	1 งาน	25,000.00	25,000.00	
27	เปลี่ยนใบพัดระบายความร้อน 5 นิ้วพร้อมเกลียว	1 ใบ	250.00	250.00	
28	ค่าแรง	1 งาน	16,000.00	16,000.00	
เป็นเงิน					77,000.00
เครื่องสูบน้ำ No.3 สถานีสูบน้ำฝน ช้างศาลอุทธรณ์ ภาค 6 ขนาด 11 กิโลวัตต์ หมายเลข 055-57-0275					
29	พันขดลวดใหม่อบน้ำยาวานิชพร้อมอบ 8 ชั่วโมง	1 ตัว	25,000.00	25,000.00	
30	เปลี่ยนลูกปืน 6313zz/c3	1 ตลับ	4,500.00	4,500.00	
31	เปลี่ยนลูกปืน 6308zz/c3	1 ตลับ	1,100.00	1,100.00	
32	เปลี่ยนแม็กซีลกันน้ำ ขนาด เพลา 50 มิลลิเมตร	2 ชุด	5,500.00	11,000.00	
33	เปลี่ยนโอริง 270-3 mm.	1 เส้น	1,300.00	1,300.00	
34	เปลี่ยนโอริง 260-3 mm	2 เส้น	1,250.00	2,500.00	
35	เปลี่ยนสายไฟ VCT 4x4 (เส้นละ 10 เมตร)	2 เส้น	2,500.00	5,000.00	
36	เปลี่ยนสายไฟ CVV 4x1.5 (เส้นละ 10 เมตร)	1 เส้น	3,500.00	3,500.00	
37	ทำจุกสแตนเลสใส่สายไฟ	2 ตัว	2,500.00	5,000.00	
38	เติมน้ำมันแม็กซีล DVO	1 งาน	1,700.00	1,700.00	
39	พันสีอีพ็อกซีพร้อมเคลือบกันสนิม	1 งาน	3,500.00	3,500.00	
40	ค่าแรง	1 งาน	16,000.00	16,000.00	
เป็นเงิน					80,100.00
				มูลค่าสินค้า	434,700.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	30,429.00
				รวมทั้งสิ้น	465,129.00

สี่แสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน

-แหล่งที่มาของราคากลาง โดยการสืบราคาจากห้องตลาด

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายธนาภัสร์ แสงเกียรติยุทธ)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายเสกสรร พุ่งสูงเนิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ

(นายศิริดี สิงกา)

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ No.5 , รอกไฟฟ้า สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ถนนโกสีย์ 33 /
 และเครื่องสูบน้ำ No.3 สถานีสูบน้ำฝนข้างศาลอุทธรณ์ ภาค 6 จำนวน 40 รายการ /

เครื่องสูบน้ำ No.5 สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ถนนโกสีย์ 33 ขนาด 64 กิโลวัตต์ หมายเลข 498-57-0001 /

- | | |
|--|----------------|
| 1. พันชุดลวดใหม่อาบน้ำยาวานิชพร้อมอบ 8 ชั่วโมง / | จำนวน 1 ตัว / |
| 2. เปลี่ยนลูกปืน 7319 / | จำนวน 2 ตลับ / |
| 3. เปลี่ยนลูกปืน 6317zz/c3 / | จำนวน 1 ตลับ / |
| 4. เปลี่ยนแม่กสิลกันน้ำ G100 / | จำนวน 1 ชุด / |
| 5. เปลี่ยนแม่กสิลกันน้ำ G80 / | จำนวน 1 ชุด / |
| 6. เปลี่ยนโอริง 80-6 mm / | จำนวน 1 เส้น / |
| 7. เปลี่ยนโอริง 140-3 mm / | จำนวน 1 เส้น / |
| 8. เปลี่ยนโอริง 170-6 mm / | จำนวน 1 เส้น / |
| 9. เปลี่ยนโอริง 240-6 mm / | จำนวน 1 เส้น / |
| 10. เปลี่ยนโอริง 530-8 mm / | จำนวน 3 เส้น / |
| 11. เปลี่ยนโอริง 630-8 mm / | จำนวน 2 เส้น / |
| 12. เปลี่ยนออยซีล 170-140-15 / | จำนวน 1 ชุด / |
| 13. เปลี่ยนสวิทช์ลูกลอยแบบติดด้านบน / | จำนวน 2 ตัว / |
| 14. เปลี่ยนสัญญาณวัดความร้อนของชุดลวด / | จำนวน 1 ชุด / |
| 15. เติมน้ำแม่กสิล DIVO / | จำนวน 1 งาน / |
| 16. พันสีอ็อบกซีพร้อมเคลือบกันสนิม / | จำนวน 1 งาน / |
| 17. ทำซีลยางกันน้ำเข้ามาชุดลวด 55 มิลลิเมตร / | จำนวน 3 ชุด / |
| 18. ทำซีลยางกันน้ำเข้ามาชุดลวด 35 มิลลิเมตร / | จำนวน 1 ชุด / |
| 19. เปลี่ยนแมกเนติก LC1-F85 / | จำนวน 3 ตัว / |
| 20. ค่าแรง / | จำนวน 1 งาน / |


รอกไฟฟ้า สถานีสูบน้ำเสีย 1 ถนนโกสีย์ 33 หมายเลข 498-57-0001 /


- | | |
|---|----------------|
| 21. พันชุดลวดมอเตอร์ 2 สปีดใหม่พร้อมอาบน้ำยาวานิชและอบ / | จำนวน 1 ตัว / |
| 22. พันหุ่่นใหม่พร้อมอาบน้ำยาวานิชและอบพร้อมเคลือบแข็งอ็อบกซี / | จำนวน 1 ตัว / |
| 23. เปลี่ยนลูกปืน 6206zz/c3 / | จำนวน 1 ตลับ / |
| 24. เปลี่ยนลูกปืน 608zz/c3 / | จำนวน 1 ตลับ / |
| 25. เปลี่ยนลูกปืน 6003zz/c3 / | จำนวน 1 ตลับ / |
| 26. ซ่อมระบบวงจรควบคุมรอกไฟฟ้าและตัดแปลงวงจรควบคุม / | จำนวน 1 งาน / |
| 27. เปลี่ยนใบพัดระบายความร้อน 5 นิ้วพร้อมมอส / | จำนวน 1 ใบ / |
| 28. ค่าแรง / | จำนวน 1 งาน / |


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ

- เครื่องสูบน้ำ No.3 สถานีสูบน้ำฝน ข้างศาลอุทธรณ์ ภาค 6 ขนาด 11 กิโลวัตต์ หมายเลข 055-57-0275 ,
- | | |
|---|--------------|
| 29. พันชดลวดใหม่อาบนํ้ายาวาวานิชพร้อมอบ 8 ชั่วโมง | จำนวน 1 ตัว |
| 30. เปลี่ยนลูกปืน 6313zz/c3 | จำนวน 1 ตลับ |
| 31. เปลี่ยนลูกปืน 6308zz/c3 | จำนวน 1 ตลับ |
| 32. เปลี่ยนแม็กซีลกันน้ำ ขนาด เพลา 50 มิลลิเมตร | จำนวน 2 ชุด |
| 33. เปลี่ยนโอริง 270-3 mm | จำนวน 1 เส้น |
| 34. เปลี่ยนโอริง 260-3 mm | จำนวน 2 เส้น |
| 35. เปลี่ยนสายไฟ VCT 4x4 (เส้นละ 10 เมตร) | จำนวน 2 เส้น |
| 36. เปลี่ยนสายไฟ CVV 4x1.5 (เส้นละ 10 เมตร) | จำนวน 1 เส้น |
| 37. ทำจ๊อบสแตนเลสใส่สายไฟ | จำนวน 2 ตัว |
| 38. เติมนํ้ามันแม็กซีล DIVO | จำนวน 1 งาน |
| 39. พันสีอ็อบกซ์พร้อมเคลือบกันสนิม | จำนวน 1 งาน |
| 40. ค่าแรง | จำนวน 1 งาน |

กำหนดส่งมอบ ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนาม
 เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา ที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายธนาภัสร์ แสงเกียรติยุทธ)
 หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายเสกสรร ฟุ้งสูงเนิน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ
 (นายศิริติ สังกา)
 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ No.5 , รอกไฟฟ้า สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ถนนโกสีย์ 33 และเครื่องสูบน้ำ No.3 สถานีสูบน้ำผัน
ข้างศาลอุทธรณ์ ภาค 6 จำนวน 40 รายการ /

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานบำบัดน้ำเสีย ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....465,129.....บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... 23 พฤษภาคม 2561.....

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

4.1.....ร้าน ที แอนด์ อี อิเล็กทริก (1999).....

4.2.....ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าห้า อิเล็กทริก (สำนักงานใหญ่).....

4.3.....ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ.....

4.4.....

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน


5.1 นายธนาภัสสร แสงเกียรติยุทธ

5.2 นายเสกสรร พุ่งสูงเนิน


5.3 นายศิริติ สังกา

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายธนาภัสสร แสงเกียรติยุทธ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเสกสรร พุ่งสูงเนิน)

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ
(นายศิริติ สังกา)

ประมาณราคา/ราคากลาง

รายละเอียดรายการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ No.5 , รอกไฟฟ้า สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ถนนโกสีย์ 33 /
และเครื่องสูบน้ำ No.3 สถานีสูบน้ำฝน ช่างศาลอุทธรณ์ ภาค 6 จำนวน 40 รายการ /


วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 /

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
				บาท	สต.
เครื่องสูบน้ำ No.5 สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ถนนโกสีย์ 33 ขนาด 64 กิโลวัตต์ หมายเลข 498-57-0001 /					
1	พันซดลวดใหม่อาบนํ้ายาววานิชพร้อมอบ 8 ชั่วโมง /	1 ตัว /	76,000.00 /	76,000.00 /	
2	เปลี่ยนลูกปืน 7319 /	2 ตลับ /	9,500.00 /	19,000.00 /	
3	เปลี่ยนลูกปืน 6317zz/c3 /	1 ตลับ /	2,900.00 /	2,900.00 /	
4	เปลี่ยนแม่กซิลกันน้ำ G100 /	1 ชุด /	22,000.00 /	22,000.00 /	
5	เปลี่ยนแม่กซิลกันน้ำ G80 /	1 ชุด /	14,500.00 /	14,500.00 /	
6	เปลี่ยนโอริง 80-6 mm /	1 เส้น /	400.00 /	400.00 /	
7	เปลี่ยนโอริง 140-3 mm /	1 เส้น /	800.00 /	800.00 /	
8	เปลี่ยนโอริง 170-6 mm /	1 เส้น /	800.00 /	800.00 /	
9	เปลี่ยนโอริง 240-6 mm /	1 เส้น /	1,200.00 /	1,200.00 /	
10	เปลี่ยนโอริง 530-8 mm /	3 เส้น /	1,350.00 /	4,050.00 /	
11	เปลี่ยนโอริง 630-8 mm /	2 เส้น /	1,350.00 /	2,700.00 /	
12	เปลี่ยนออยซิล 170-140-15 /	1 ชุด /	800.00 /	800.00 /	
13	เปลี่ยนสวิตช์ลูกลอยแบบติดด้านบน /	2 ตัว /	6,500.00 /	13,000.00 /	
14	เปลี่ยนสัญญาณวัดความร้อนของซดลวด /	1 ชุด /	5,500.00 /	5,500.00 /	
15	เติมนํ้ามันแม่กซิล DIVO /	1 งาน /	3,500.00 /	3,500.00 /	
16	พันลื้อบ็อกซี่พร้อมเคลือบกันสนิม /	1 งาน /	4,000.00 /	4,000.00 /	
17	ทำซิลยางกันน้ำเข้ามาซดลวด Ø 55 มิลลิเมตร /	3 ชุด /	1,600.00 /	4,800.00 /	
18	ทำซิลยางกันน้ำเข้ามาซดลวด Ø 35 มิลลิเมตร /	1 ชุด /	800.00 /	800.00 /	
19	เปลี่ยนแมกเนติก LC1-F185 /	3 ตัว /	26,950.00 /	80,850.00 /	
20	ค่าแรง /	1 งาน /	20,000.00 /	20,000.00 /	
เป็นเงิน					277,600.00 /
รอกไฟฟ้า สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ถนนโกสีย์ 33 หมายเลข 498-57-0001 /					
21	พันซดลวดมอเตอร์ 2 สปีดใหม่พร้อมอาบนํ้ายาววานิชและอบ /	1 ตัว /	20,000.00 /	20,000.00 /	
22	พันท่อนใหม่พร้อมอาบนํ้ายาววานิชและอบพร้อมเคลือบแข็งอีพ็อกซี่ /	1 ตัว /	15,000.00 /	15,000.00 /	
23	เปลี่ยนลูกปืน 6206zz/c3 /	1 ตลับ /	370.00 /	370.00 /	
24	เปลี่ยนลูกปืน 608zz/c3 /	1 ตลับ /	150.00 /	150.00 /	
25	เปลี่ยนลูกปืน 6003zz/c3 /	1 ตลับ /	230.00 /	230.00 /	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
				บาท	สต.
26	ซ่อมระบบวงจรควบคุมรอกไฟฟ้าและตัดแปลงวงจรควบคุม	1 งาน	25,000.00	25,000.00	
27	เปลี่ยนใบพัดระบายความร้อน 5 นิ้วพร้อมกลึง	1 ใบ	250.00	250.00	
28	ค่าแรง	1 งาน	16,000.00	16,000.00	
เป็นเงิน				77,000.00	
เครื่องสูบน้ำ No.3 สถานีสูบน้ำฝน ช้างศาลอุทธรณ์ ภาค 6 ขนาด 11 กิโลวัตต์ หมายเลข 055-57-0275					
29	พันขดลวดใหม่อบน้ำยาวานิลลพร้อมอบ 8 ชั่วโมง	1 ตัว	25,000.00	25,000.00	
30	เปลี่ยนลูกปืน 6313zz/c3	1 ตลับ	4,500.00	4,500.00	
31	เปลี่ยนลูกปืน 6308zz/c3	1 ตลับ	1,100.00	1,100.00	
32	เปลี่ยนแม่กิลกันน้ำ ขนาด เพลา 50 มิลลิเมตร	2 ชุด	5,500.00	11,000.00	
33	เปลี่ยนโอริง 270-3 mm.	1 เส้น	1,300.00	1,300.00	
34	เปลี่ยนโอริง 260-3 mm	2 เส้น	1,250.00	2,500.00	
35	เปลี่ยนสายไฟ VCT 4x4 (เส้นละ 10 เมตร)	2 เส้น	2,500.00	5,000.00	
36	เปลี่ยนสายไฟ CVV 4x1.5 (เส้นละ 10 เมตร)	1 เส้น	3,500.00	3,500.00	
37	ทำจุกสแตนเลสใส่สายไฟ	2 ตัว	2,500.00	5,000.00	
38	เติมน้ำมันแม่กิล DIVO	1 งาน	1,700.00	1,700.00	
39	พันสีป้องกันพร้อมเคลือบกันสนิม	1 งาน	3,500.00	3,500.00	
40	ค่าแรง	1 งาน	16,000.00	16,000.00	
เป็นเงิน				80,100.00	
				มูลค่าสินค้า	434,700.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	30,429.00
				รวมทั้งสิ้น	465,129.00

สี่แสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน

- แหล่งที่มาของราคากลาง โดยการสืบราคาจากท้องตลาด

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายธนาภัสร์ แสงเกียรติยุทธ)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายเสกสรร พึ่งสูงเนิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ

(นายศิริติ สังกา)

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ No.5 , รอกไฟฟ้า สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ถนนโกสีย์ 33 /
และเครื่องสูบน้ำ No.3 สถานีสูบน้ำฝนข้างศาลอุทธรณ์ ภาค 6 จำนวน 40 รายการ /

เครื่องสูบน้ำ No.5 สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ถนนโกสีย์ 33 ขนาด 64 กิโลวัตต์ หมายเลข 498-57-0001 /

- | | |
|---|----------------|
| 1. พันชุดลวดใหม่อาบนํ้ายาวานิชพร้อมอบ 8 ชั่วโมง / | จำนวน 1 ตัว / |
| 2. เปลี่ยนลูกปืน 7319 / | จำนวน 2 ตลับ / |
| 3. เปลี่ยนลูกปืน 6317zz/c3 / | จำนวน 1 ตลับ / |
| 4.เปลี่ยนแม่กซิลกันน้ำ G100 / | จำนวน 1 ชุด / |
| 5. เปลี่ยนแม่กซิลกันน้ำ G80 / | จำนวน 1 ชุด / |
| 6. เปลี่ยนโอริง 80-6 mm / | จำนวน 1 เส้น / |
| 7. เปลี่ยนโอริง 140-3 mm / | จำนวน 1 เส้น / |
| 8. เปลี่ยนโอริง 170-6 mm / | จำนวน 1 เส้น / |
| 9. เปลี่ยนโอริง 240-6 mm / | จำนวน 1 เส้น / |
| 10. เปลี่ยนโอริง 530-8 mm / | จำนวน 3 เส้น / |
| 11. เปลี่ยนโอริง 630-8 mm / | จำนวน 2 เส้น / |
| 12. เปลี่ยนออยซิล 170-140-15 / | จำนวน 1 ชุด / |
| 13.เปลี่ยนสวิทซ์ลูกลอยแบบติดด้านบน / | จำนวน 2 ตัว / |
| 14. เปลี่ยนสัญญาณวัดความร้อนของชุดลวด / | จำนวน 1 ชุด / |
| 15. เติมนํ้าแม่กซิล DIVO / | จำนวน 1 งาน / |
| 16. พันสีอ็บ็อกซีพร้อมเคลือบกันสนิม / | จำนวน 1 งาน / |
| 17. ทำซิลยางกันน้ำเข้ามาชุดลวด 55 มิลลิเมตร / | จำนวน 3 ชุด / |
| 18. ทำซิลยางกันน้ำเข้ามาชุดลวด 35 มิลลิเมตร / | จำนวน 1 ชุด / |
| 19. เปลี่ยนแมกเนติก LC1-F85 / | จำนวน 3 ตัว / |
| 20. ค่าแรง / | จำนวน 1 งาน / |


รอกไฟฟ้า สถานีสูบน้ำเสีย 1 ถนนโกสีย์ 33 หมายเลข 498-57-0001 /


- | | |
|--|----------------|
| 21. พันชุดลวดมอเตอร์ 2 สปีดใหม่พร้อมอาบนํ้ายาวานิชและอบ / | จำนวน 1 ตัว / |
| 22. พันท่อนใหม่พร้อมอาบนํ้ายาวานิชและอบพร้อมเคลือบแข็งอ็บ็อกซี / | จำนวน 1 ตัว / |
| 23. เปลี่ยนลูกปืน 6206zz/c3 / | จำนวน 1 ตลับ / |
| 24. เปลี่ยนลูกปืน 608zz/c3 / | จำนวน 1 ตลับ / |
| 25. เปลี่ยนลูกปืน 6003zz/c3 / | จำนวน 1 ตลับ / |
| 26. ซ่อมระบบวงจรควบคุมรอกไฟฟ้าและตัดแปลงวงจรควบคุม / | จำนวน 1 งาน / |
| 27. เปลี่ยนใบพัดระบายความร้อน 5 นิ้วพร้อมมกลึง / | จำนวน 1 ใบ / |
| 28. ค่าแรง / | จำนวน 1 งาน / |


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ

- เครื่องสูบน้ำ No.3 สถานีสูบน้ำฝน ช้างศาลอุทธรณ์ ภาค 6 ขนาด 11 กิโลวัตต์ หมายเลข 055-57-0275 ,
- | | |
|---|----------------|
| 29. พันซดลวดใหม่อาบน้ำยาวานิชพร้อมอบ 8 ชั่วโมง , | จำนวน 1 ตัว , |
| 30. เปลี่ยนลูกปืน 6313zz/c3 , | จำนวน 1 ตลับ , |
| 31. เปลี่ยนลูกปืน 6308zz/c3 , | จำนวน 1 ตลับ , |
| 32. เปลี่ยนแม็กซีลกันน้ำ ขนาด เพลา 50 มิลลิเมตร , | จำนวน 2 ชุด , |
| 33. เปลี่ยนโอริง 270-3 mm , | จำนวน 1 เส้น , |
| 34. เปลี่ยนโอริง 260-3 mm , | จำนวน 2 เส้น , |
| 35. เปลี่ยนสายไฟ VCT 4x4 (เส้นละ 10 เมตร) , | จำนวน 2 เส้น , |
| 36. เปลี่ยนสายไฟ CVW 4x1.5 (เส้นละ 10 เมตร) , | จำนวน 1 เส้น , |
| 37. ทำจ๊อบสแตนเลสใส่สายไฟ , | จำนวน 2 ตัว , |
| 38. เติมน้ำมันแม็กซีล DIVO , | จำนวน 1 งาน , |
| 39. พันสื้อบ็อกซ์พร้อมเคลือบกันสนิม , | จำนวน 1 งาน , |
| 40. ค่าแรง , | จำนวน 1 งาน , |

กำหนดส่งมอบ ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนาม
 เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา ที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายธนาภัสสร แสงเกียรติยุทธ)
 หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายเสกสรร พึ่งสูงเนิน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ
 (นายศิริติ สังกา)
 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ